

Wechselweizen*


LICAMERO A unbegrannt

SORTENEIGENSCHAFTEN

- Frühes Ährenschieben und lange Kornfüllungsphase
- Fusariumgesund – prädestiniert besonders nach Vorfrucht Mais
- Hohe A-Qualität mit sicherem Proteingehalt

Ertragsstabil über alle Jahre!

ERTRAGSLEISTUNG



Quelle: LWK Nordrhein-Westfalen Dezember 2018, Sommerweizen Lehmstandorte Nordwest, mehrjährige Ertragsleistung bei praxisüblichem Pflanzenschutz (linke/mittlere/rechte Säule = 2016/2017/2018)

EINSTUFUNGEN

Sorte	Agronomie				Gesundheit						Ertrag				Qualität								
	Ährenschieben	Gelbreife	Pflanzenlänge	Lager v. Ernte	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdichte	Kornzahl//Ähre	TKG	Kornertrag Stufe 1	Kornertrag Stufe 2	Fallzahl	Rohprotein	Sedimentationswert	Wasseraufnahme	Mineralstoffwertzahl	Mehlausbeute T550	Volumenausbeute	Qualitätsgruppe
LICAMERO	4	5	4	5	4	5	-	4	7	4	5	5	7	7	7	5	7	9	5	3	7	7	A
Quintus	6	5	5	4	5	4	-	2	3	3	5	5	6	7	6	6	7	9	6	7	5	6	A
KWS Chamsin	4	5	4	3	5	6	6	6	6	4	3	6	6	4	6	7	8	9	8	5	5	7	A
Tybalt	6	5	3	5	2	5	-	4	5	6	5	5	7	7	7	8	6	7	5	7	5	6	A
Servus	5	5	3	3	2	4	-	3	6	6	4	8	5	8	7	8	7	9	7	7	4	6	A

Quelle: Beschreibende Sortenliste 2019, *Züchtereigene Einstufung und Erfahrung

HINWEISE ZUR PRODUKTIONSTECHNIK

Anbauempfehlung

Für alle Weizenstandorte, auch nach Vorfrucht Mais

Sortentyp

Ertragsstarker unbegrannter Einzelährentyp

Aussaat

Saatzeitflexible Sorte mit kräftiger Jugendentwicklung
Frühjahrsaussaat: ortsübliche Aussaatstärke
Herbstaussaat geeignet, Aussaatstärke an Saattermin anpassen

N-Düngung

Ortsüblich

Wachstumsregler

Mittlere Standfestigkeit, bei hohem Lagerdruck erhöhte Aufwandmenge

Pflanzenschutz

Fungizidbehandlung

Erhöhte Gelbrost- und Braunrostanfälligkeit beachten